

疫情週報【資料截止時間：102年04月08日10:00】

【資料來源：衛生署疾病管制局，感染管制小組整理】



本週重點疾病摘要

- **流感：**上週新增**31例流感併發症確定病例【15例H3N2、15例H1N1、1例A未分型】**及**1例經審查與流感相關死亡病例【為H1N1感染】**。本流感季迄今共482例流感併發症確定病例，37例經審查與流感相關死亡；門急診類流感就診病例百分比與前一週持平；第11週社區流感病毒陽性率較前一週下降，密切監測流行病毒與疫情變化。

本週主題

- ◆ **指揮中心澄清：有關中國大陸聲稱贈予我國H7N9病毒檢驗法，至目前為止未接獲對方相關訊息（2013-04-08）**

今日某媒體報導「陸贈我H7N9檢測法」，中央流行指揮中心特澄清：指揮中心至目前為止均未接獲對方相關訊息。

指揮中心表示：自SARS疫情結束後，衛生署疾病管制局即積極監測國際禽流感疫情，並研發禽流感病毒快速檢驗技術及確保檢驗量能，**目前已具備檢驗H5、H7及H9等禽流感病毒之能力**。今(2013)年3月31日獲悉中國大陸發生H7N9流感疫情後，**立即將H7N9病毒列為常規檢驗項目之一**。4月2日中國大陸公布H7N9流感病毒完整核酸序列後，**經比對該局研發之快速檢驗聚合酶連鎖反應(real-time PCR)試驗，確定可以正確檢測此一病毒**。指揮中心強調，關於H7N9流感防治相關之技術，我國一向持開放之立場，樂於與世界各國及各地區交流及經驗分享。

有關最新疫情等相關資訊可參閱該局網站(<http://www.cdc.gov.tw>)之「H7N9流感專區」，或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922洽詢，如話機無法撥打簡碼電話號碼，請改撥0800-001922防疫專線。

- ◆ **指揮中心指派兩名防疫專家赴上海，已開始深入瞭解當地H7N9流感疫情現況(2013-04-07)**

指揮中心昨日指派第一批兩名防疫專家赴上海，深入了解當地H7N9流感的相關防治策略與工作，包括：監測通報、醫療處置、診治檢驗、公共衛生介入措施、醫院感染管制、及各項防治工作等實際情況。指揮中心表示，H7N9流感病毒株之取得正藉由多元管道進行中，並非專家此行主要任務。

昨日該兩名專家已順利抵達上海，隨即前往定點醫院，與曾照顧H7N9流感個案的主治醫師會面，與當地醫療衛生專家討論患者疾病病程、檢驗數據、通報及轉診流程、禽鳥接觸史、親密接觸者追蹤狀況、隔離時間、院內感控措施等議題。兩名防疫專家將至醫院與衛生防疫單位，與當地醫療衛生專家持續交流H7N9流感防治作為，診療經驗及疫苗研發等議題。

指揮中心表示，經逐一向中國大陸衛生部門確認，昨日上海新增二名確定病例。目前中國大陸**已累積確定18人感染，6人死亡，其中上海8人、安徽省1人、江蘇6人、浙江3人**。國內自昨日中午至今日中午共接獲5例疑似病例通報，**其中1人為自浙江返國之男性，由機場後送採檢，已排除**

H7N9感染；餘4人均由醫療院所通報，其中2名分別自上海、江蘇返國之旅客已排除H7N9感染，餘2名旅客仍在疫調及檢驗中。為持續加強檢疫，已提供航空機艙衛教宣導廣播參考稿，正由交通部轉請航空公司於班機中進行播放。並請農政單位持續加強對中國大陸動物之疫情蒐集。

有關最新疫情等相關資訊可參閱該局網站(<http://www.cdc.gov.tw>)之「H7N9流感專區」，或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922洽詢，如話機無法撥打簡碼電話號碼，請改撥0800-001922防疫專線。

◆ 中國大陸H7N9流感病例發生地區有：上海市、安徽省、江蘇省、浙江省。(2013-04-05)

兩岸交流頻繁，中央流行疫情指揮中心持續加強對中國大陸入境旅客之檢疫及監測措施，國內港埠檢疫監測資料，自今凌晨至中午止，尚無來自中港澳發燒者，將持續加強檢疫措施。經向中國大陸官方確認：目前**中國大陸H7N9流感病例累計14例（上海市6例、安徽省1例、江蘇省4例、浙江省3例）**，其中**6例死亡（上海市4例、浙江省2例）**。

疾病管制局將持續加強對中國大陸之檢疫與監測作為。疾管局並再度提醒醫師，若遇病患有**急性呼吸道感染及發燒咳嗽等症狀，且發病前7日曾至中國大陸H7N9流感病例地區者，請依法於24小時內通報**；個案未確定診斷前，重症病例應就地於醫院隔離治療，輕症病患則可於採檢後離院進行自主健康管理，但須戴口罩並給予適當衛教，並判斷是否應給予抗流感藥劑。**若確定感染H7N9，不論輕重或重症，均應轉送應變醫院隔離治療。**醫院應加強感染管制措施。該局並特別呼籲國人，前往中國大陸，應**避免接觸禽鳥類**，尤其切勿撿拾禽鳥屍體；食用雞、鴨、鵝（含蛋類）需**注意完全熟食**。並應**落實洗手等個人衛生措施**，以避免感染。返國時如出現**發燒或類似流感症狀**，應告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；**返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告訴醫師旅遊史**，俾便醫師提供適切之醫療服務。

有關最新疫情等相關資訊可參閱該局網站(<http://www.cdc.gov.tw>)之「H7N9流感專區」，或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922洽詢，如話機無法撥打簡碼電話號碼，請改撥0800-001922防疫專線。

◆ 預防愛滋—事後服藥，不如事前戴上保險套(2013-04-02)

要預防愛滋，除了**性行為全程正確使用保險套及水性潤滑液**外，疾病管制局表示，如不慎發生**不安全的性行為時**，可於暴露後72小時內，至全國41家愛滋病指定醫院經醫師評估後，**接受自費的抗愛滋病毒預防性投藥**，以減少感染風險。

經國外研究證實，對於針扎曝觸或男男間性行為者於事後使用預防性投藥，可降低80%感染愛滋病毒(HIV)的機率。但預防性投藥仍會有藥物副作用，若隨意中斷服藥，也可能產生抗藥性，故不宜濫用。因此疾管局特別提醒，對於反覆發生高風險行為者，並不建議給予預防性投藥，而需進行行為介入諮商，從改變高風險行為著手。**切勿因為可預防性投藥而忽略全程使用保險套及水性潤滑液的重要性。**

疾管局表示，國內有41家愛滋病指定醫院提供預防性投藥服務。**對於非職業暴露愛滋病毒者，或有暴露愛滋病毒感染風險者，可於暴露後72小時內**，至前述醫院由醫療人員進行評估，並依評估結果**決定是否需預防性投藥**，一般建議**服藥期程為28天**，該項服務**目前皆為自費**，一個療程所需的費用約在20,000至30,000元之間。民眾如有需要，可至該局全球資訊網

(<http://www.cdc.gov.tw>)，或撥國內免付費疫情關懷專線1922洽詢。

◆ 指揮中心持續加強對中國大陸入境旅客之檢疫及監測措施(2013-04-05)

兩岸交流頻繁，中央流行疫情指揮中心**持續加強對中國大陸入境旅客之檢疫及監測措施**，國內港埠檢疫監測資料，自今凌晨至中午止，尚無來自中港澳發燒者，將持續加強檢疫措施。經向中國大陸官方確認：目前中國大陸H7N9流感病例累計14例（上海市6例、安徽省1例、江蘇省4例、浙江省3例），其中6例死亡（上海市4例、浙江省2例）。另今日上午疾管局高層再次與中國大陸官方電話連繫，原則將派員參與了解。

國內各項監測系統嚴密運作中，根據疾管局監測資料顯示，自4/3迄今，共通報8例H7N9流感病例，其中7例已排除，1例尚在檢驗中。1922專線提供24小時諮詢及關懷服務，昨日共178通民眾進線，民眾主要諮詢問題：中國大陸那些地方有疫情？我能去嗎？我要如何預防？症狀是什麼？回國會被管制、隔離嗎？台灣有疫情嗎？

指揮中心再度呼籲：**國人出國旅遊或經商，應保持勤洗手、咳嗽戴口罩的衛生習慣，勿任意碰觸及餵食禽鳥，禽肉及蛋類務必煮熟；若自中國大陸H7N9流感病例地區返國，如出現發燒、咳嗽等症狀，請立即戴口罩就醫，並告知醫師旅遊史。**

有關最新疫情等相關資訊可參閱該局網站(<http://www.cdc.gov.tw>)之「H7N9流感專區」，或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922洽詢，如話機無法撥打簡碼電話號碼，請改撥0800-001922防疫專線。

國際重要疫情資訊

- 2013年第13週共計26例境外移入確定病例，分別來自5個國家，如下表。

疾病別	感染國家					總計
	印尼	越南	菲律賓	中國大陸	馬來西亞	
阿米巴性痢疾	11★	1	1★			13
桿菌性痢疾	7★					7
登革熱	2				1	3
急性B型肝炎				1		1
屈公病	1					1
急性A型肝炎		1★				1
總計	21	2	1	1	1	26

備註：本表個案統計數含上週研判或更新★境外移入資訊之個案。

- ◆ 2013年累計共169例境外移入確定病例，分別來自19個國家。

- ◆ 境外移入確定病例數前三名之法定傳染病：登革熱(51)、桿菌性痢疾(39)、阿米巴性痢疾(38)。
- ◆ 境外移入確定病例數前三名之國家：印尼(96)、中國大陸(12)、泰國(10)、越南(10)。

★ 澳洲-隱孢子蟲 (2013-04-08)

澳洲東南部維多利亞州今年累計通報458例**隱孢子蟲**病例，較去年同期88例明顯增加。

★ 孟加拉-立百病毒 (2013-04-08)

孟加拉今年截至4/6共13區**通報24例立百病毒病例**，其中21例死亡(88%)，年齡介於8個月-60歲。

★ 俄羅斯-鸚鵡熱 (2013-04-08)

俄羅斯聖彼得堡市去年共**通報102例鸚鵡熱**病例，其中29例為**購買寵物鳥的顧客**。該市10年來鸚鵡熱病例成長6倍，多發生於寵物鳥店的員工。

★ 香港-退伍軍人症 (2013-04-08)

香港4/2通報1例**退伍軍人症**病例，50歲男性，長期病患，3/22出現**發燒、咳嗽**，3/28住院，3/31病重轉ICU，臨床診斷為**肺炎**，現病危；尿液樣本呈**退伍軍人菌血清型第一型陽性**；家居接觸者未出現病徵；此為香港今年第2例退伍軍人症病例；去年共累計28例。

★ 越南-腸病毒 (2013-04-08)

越南胡志明市4/1通報1起**托兒所腸病毒群聚事件**，10名學童感染，其中1名病況嚴重。胡志明市於上週起已累計通報156名病例。

★ 澳門-腸病毒 (2013-04-08)

澳門4/2通報1起**托兒所腸病毒群聚事件**，7名學童出現**手足口病**徵，未出現神經系統異常或其他嚴重併發症；目前採檢化驗中。

★ 泰國-登革熱 (2013-04-08)

泰國今年截至第13週共**通報登革熱17,973例(含19例死亡)**，病例數及死亡數均約為去年同期(5,396例，含6例死亡)的3.3倍。

★ 新加坡-登革熱 (2013-04-08)

新加坡今年第1-3週通報317例登革熱病例，通報病例持續增加。該國目前有9個發生登革熱第一型病毒疫情風險區域，共50起群聚事件。

★ 中國大陸-H7N9流感 (2013-04-08)

中國大陸上海市松江區滬淮農副產品批發市場、閔行區景川市場於4/4-4/5通報**3起H7N9低病原性禽流感**疫情，20,541隻禽鳥中，13隻感染，全數撲殺；該國今年累計3起禽類禽流感疫情。

★ 柬埔寨-H5N1流感 (2013-04-08)

柬埔寨南部 Kampot 省4/4通報**1例人類 H5N1**流感病例，5歲男童，禽鳥接觸史不詳，3/27出現**發燒、抽搐、呼吸困難**，3/28曾服用成藥，3/29病情惡化住院，以 Tamiflu 治療，目前病危。該國今年累計10例，其中8例死亡。

★ 中國大陸-H7N9流感 (2013-04-07)

4/7上海市新增**確認2例 H7N9**流感病例，分別為：

1. 上海人，74歲男性，農民，3/28**自覺乏力、氣促、發熱**，3/31就醫，4/5診斷為**重症肺炎**，現積極治療中。4/6確診；密切接觸者共有5人，目前均未發現異常。

2. 上海人，66歲男性，退休無業，3/29出現**畏寒不適症狀**，4/2就醫，診斷為急性上呼吸道感染，4/4症狀未緩解，並出現**咳嗽、發熱症狀**，再次診斷為**左下肺炎**。4/6確診，現病情穩定；密切接觸者共有6人，目前均未發現異常。

4/6江蘇省衛生廳發布新增2例 H7N9流感個案，分別為：

1、61歲女性，**南京市秦淮區人**，退休無業，3/20出現症狀，4/2因病情加重住院治療，目前病情危急。該個案接觸者目前尚未發現有發燒或呼吸道症狀。

2、79歲男性，**南京市秦淮區人**，退休無業，3/21出現症狀，3/31因病情加重住院治療，目前病情危急，該個案接觸者目前尚未發現有發燒或呼吸道症狀。

4/5上海市新增確認3例 H7N9流感病例，分別為：

1、52歲女性，退休無業，3/27出現症狀，3/29醫院就診後因病情加重，4/1至另家醫院就診，4/3搶救無效死亡。該個案接觸者目前除一例發燒已住院隔離外，其他接觸者尚未出現發燒或呼吸道症狀。

2、67歲女性，退休無業，3/22出現**喉嚨痛、咳嗽、咳痰、發燒等症狀**，3/24後連續數天前往醫院就診，3/27住院目前病情危急，該個案接觸者目前尚未發現有發燒或呼吸道症狀。

3、4歲男童，3/31出現**發燒、流鼻涕等症狀**，4/1前往醫院就診，4/3轉入兒童醫院接受隔離治療，目前情形良好，該個案接觸者目前尚未發現發燒或呼吸道症狀。

中國大陸上海市4/4新增公佈1例人類 H7N9流感確定病例，男，48歲，江蘇如皋人，禽畜業者，主要工作為**運送雞鴨**。3/28**咳嗽咳痰**，4/1**發燒**，4/3病情加重，同日死亡；4/4確診。密切接觸者8人，截至目前未發現臨床異常表徵。

中國大陸浙江省於4/4確診1例 H7N9流感病例，為**湖州市吳興區**64歲男性農民。3/29發病，3/31就醫住院，4/4確診。密切接觸者共55人，均未發現臨床異常表徵。浙江省目前累計3例，尚未發現病例間存在流行病學關聯。

中國大陸浙江省於4/3確診2例 H7N9流感病例，其中1例已死亡。

第一名病例為**杭州建德**38歲男性，職業廚師，於**江蘇省太倉市**工作。於3/7發病，3/18住院，3/24患者病情加重，3/27死亡，4/3確診；密切接觸者共125人，目前均未發現有發燒或呼吸道症狀。第二名病例為**杭州市**67歲男性，退休無業，3/25因**咳嗽、發燒**等症狀住院；4/2轉至浙大醫學院某附屬醫院搶救，4/3確診；密切接觸者共58人，目前均未發現有發燒或呼吸道症狀。

4/3江蘇省衛生廳發布訊息，有4名江蘇民眾確認感染 H7N9禽流感病毒，目前均已病危，尚未發現存在流行病學關聯。這4名病患分別為：

1. **南京市江寧區**45歲女性，從事活禽宰殺工作，3/19出現**發燒、全身酸痛**等症狀，3/27病情加重轉加護病房治療，4/2確診，目前病危；其密切接觸者49人，未出現發燒或呼吸道症狀。

2. **宿遷市沭陽縣**48歲女性，從事板材加工工作。3/19出現**發燒、咳嗽**等症狀，3/30病情加重轉加護病房治療，4/2確診，目前病危；其密切接觸者60人，未出現發燒或呼吸道症狀。

3. **蘇州市吳江區**83歲男性，3/20出現**發燒、咳嗽**等症狀，3/29病情加重，4/2江蘇衛生廳確診，目前病危；密切接觸者15人，未出現發燒或呼吸道症狀。

4. **現居無錫市濱湖區**之32歲常州女性，3/21出現**發燒、咳嗽**等症狀，3/28病情加重轉加護病房治療，4/2確診，目前病危；密切接觸者43人，未出現發燒或呼吸道症狀。

★ **孟加拉-腦炎 (2013-04-03)**

孟加拉中部 Manikganj 區發生不明原因腦炎疫情，2起家庭群聚共6例(3男3女)，年齡7-55歲，其中4例死亡，其餘2名病目前採支持性療法；疫情仍在調查中。

★ 日本-德國麻疹 (2013-04-03)

日本今年第12週德國麻疹通報292例，較上週(377例)下降；截至第12週累計通報2,418例，為去年同期(101例)的24倍，99%為本土病例；今年通報病例數中男性為女性的3.6倍；男性病例中，20-49歲族群佔86%。

★ 奈及利亞-拉薩熱 (2013-04-03)

奈及利亞南部 Rivers 州通報1例拉薩熱死亡病例，33歲男性；日前通報的拉薩熱感染病例則多集中於北部及中部地區，該國政府已加強疫情監控。

★ 喬治亞共和國-麻疹 (2013-04-02)

喬治亞共和國今年累計403例麻疹病例，其中142例(35%)住院，病例數較往年明顯增加；20-29歲患者佔多數(40%)，1-19歲患者次之(31%)。

★ 美國-大腸桿菌 (2013-04-02)

美國夏威夷州 Oahu 島發生 O157:H7型大腸桿菌疫情，目前累計9例(6名孩童及3名成人)，其中4例住院，目前仍在調查感染源。

★ 美國-大腸桿菌 (2013-04-02)

美國發生跨州 O121型大腸桿菌疫情，15州已知累計24例，其中7例住院，1例併發溶血性尿毒症候群，目前無死亡病例；78%的病患年齡小於21歲；感染源為 Rich Products Corporation 公司之冷凍墨西哥餅(quesadilla)等產品；該問題產品未輸入國內。

★ 馬來西亞-登革熱 (2013-04-02)

馬來西亞今年截至第12週累計通報5,717例登革熱感染病例，較去年同期(6,141例)減少；近二週呈上升趨勢。

★ 柬埔寨-登革熱 (2013-04-02)

柬埔寨今年截至3/5累計通報999例登革熱病例，約為去年(569例)的2倍；近三週呈下降趨勢。

★ 寮國-登革熱 (2013-04-02)

寮國今年截至3/8累計通報1,371例登革熱病例，為去年(327例)的4倍；近三週呈上升趨勢。

★ 菲律賓-登革熱 (2013-04-02)

菲律賓中部維薩亞斯群島(Visayas)今年截至3/23累計通報3,736例登革熱感染病例(含8例死亡)，約為去年同期(1,736例)的2倍；病例數以宿霧市最多(547例)。

★ 新加坡-登革熱 (2013-04-02)

新加坡今年截至第12週累計通報3,106例登革熱感染病例，約為去年同期(1,036例)的3倍；近二週趨勢稍微下降。

◎其它疫情資訊請查詢：[疾病管制局全球資訊網](http://www.cdc.gov.tw/professional/index.aspx) <http://www.cdc.gov.tw/professional/index.aspx>

◎其它國際旅遊資訊請查詢：[疾病管制局國際旅遊資訊](http://www.cdc.gov.tw/professional/travelepidemic.aspx?treeid=82ce806a312cefec&nowtreeid=42e34379b915d3dd)

<http://www.cdc.gov.tw/professional/travelepidemic.aspx?treeid=82ce806a312cefec&nowtreeid=42e34379b915d3dd>