



“杏輝”

cGMP 藥品

杏化 乳膏

SINPHARDERM Cream “Siphar”

杏化乳膏是一種皮膚保濕劑及角質軟化劑，能有效地促進乾裂粗糙之皮膚柔嫩平滑，使皮膚恢復正常功能、解除皮膚乾裂現象。

成 分：每 gm含有：

Urea.....100mg

賦形劑：

White petrolatum、Liquid petrolatum、Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Span 60、Tween 60、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified

作 用：

本藥主成分Urea具有角質溶解作用，對腳、掌之異常角化具軟化剝離效果。

本藥含高濃度尿素配方，能增強皮膚角質層之保水度。

適應症：

去角質。

用法用量：

1~2次/天，取出適量塗於患部。

警 語：

對本藥成分過敏者不得使用。

注意事項：

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
- 6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 10.深部皮膚組織感染請就醫治療。

副作用：

本藥耐受性良好，針對部分患者偶有局部灼熱感、疼痛感、潮紅及搔癢現象。

保存上之注意：

- 1.本藥應置於小兒伸手不及處，以免誤食，造成危險。
- 2.30°C以下避光儲存。
- 3.請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。

給皮膚乾燥患者的治療建議：

- 1.避免直接接觸刺激性物質，如：清潔劑或化學藥劑。
- 2.必須在潮濕環境下工作時應配戴非橡膠材質手套，或在手套內置入棉質內襯。
- 3.選用低皂鹼的香皂及用溫水洗手。
- 4.使用含保濕成分之皮膚藥膏來幫助症狀的改善。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第020892號

包裝：1000公克以下塑膠瓶、塑膠管裝、3800公克塑膠瓶裝。



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com