

寶齡 鉀順 錠 (葡萄糖鉀) 鉀離子補充劑

Bowlin Radi-K Tablets (Potassium Gluconate)

衛署藥製字第 022314 號

「成分」：每錠含

Potassium Gluconate 595mg

「作用特點」：

1. 含有機鉀鹽，對腸胃粘膜不刺激，安全可靠。
2. 鉀離子含量(2.54mEq/Tab)口服方便。
3. 不潮解，容易攜帶。

「適應症」：

血鉀過低症。(因手術前後，使用藥物、瀉肚、心臟病引起之血鉀過低症)

「注意事項」：

1. 低鉀狀態時作為鉀的補充劑，使用前必須先檢查血清中鉀值、鈉值及尿量。
2. 使用中定期檢查血清中鉀值、尿量和尿中鉀值鈉值的比率以及腎功能。
3. 長期使用時，血中及尿中鉀值、腎功能、心電圖最好定期檢查。
4. 對 Addison's disease(安迪生氏病)患者，必須施

以適當的安迪生氏病療法。

5. 由於原發性 Aldosteronism(醛固酮過多症)引起之低鉀症，請與醛固酮拮抗劑併用。

6. 腎功能障礙、腎功能低下及細尿管、輸尿管病變患者請謹慎服用。

7. 偶有噁心、嘔吐、食慾不振、下痢、腹痛、胸悶、便秘、及腹部膨脹感。

8. 偶有皮疹、搔癢出現。

「用法用量」：

一日 3~9 錠分 2~3 次服用。

本藥須由醫師處方使用。

「包裝」：

6~1000 粒瓶裝、積層玻璃紙裝。

